

## 河川水質調査結果

水系	地点名	採水日	時刻	水温 ℃	pH	COND μs/cm	SS mg/L	DO mg/L	COD mg/L	BOD mg/L	Cl- mg/L	E-coli MPN/100ml	NH <sub>4</sub> -N mg/L	NO <sub>2</sub> -N mg/L	NO <sub>3</sub> -N mg/L	PO <sub>4</sub> -P mg/L	備考
千種川	高雄橋	H30.5.17	10:45	21.9	7.7	83	5	9.1	1.8	ND	4	4.9×10 <sup>2</sup>	0.05	ND	0.26	0.02	
		H30.9.13	10:20	22.1	7.3	100	2	8.7	1.5	0.6	6	4.9×10 <sup>3</sup>	0.01	ND	0.77	0.02	
		H30.11.29	11:21	13.0	7.3	120	4	10	1.3	1.5	8	2.4×10 <sup>2</sup>	0.05	ND	0.32	0.01	
		H31.3.18	10:47	9.2	7.5	100	2	12	1.7	ND	7	2.3×10 <sup>1</sup>	0.03	ND	0.55	0.01	
定量限界				—	—	—	1	0.5	0.5	0.5	1	1.8×10 <sup>0</sup>	0.01	0.01	0.01	0.01	