

## 河川水質調査結果

水系	地点名	採水日	時刻	水温 ℃	pH	COND μs/cm	SS mg/L	DO mg/L	COD mg/L	BOD mg/L	Cl- mg/L	E-coli MPN/100ml	NH <sub>4</sub> -N mg/L	NO <sub>2</sub> -N mg/L	NO <sub>3</sub> -N mg/L	PO <sub>4</sub> -P mg/L	備考
千種川	高雄橋	R2.5.27	10:23	22.3	7.8	110	7	8.9	1.8	0.6	4	7.9×10 <sup>3</sup>	0.07	0.01	0.30	0.01	
		R2.9.16	10:38	25.4	7.4	120	2	8.4	1.5	0.9	4	1.3×10 <sup>4</sup>	0.05	0.01	0.15	0.01	
		R2.11.25	11:03	12.5	7.3	130	2	10	1.3	ND	5	1.1×10 <sup>3</sup>	0.02	ND	0.31	0.01	
		R3.2.10	10:40	6.9	7.4	110	1	12	1.8	ND	9	7.9×10 <sup>1</sup>	0.02	0.01	0.39	ND	
定量限界				—	—	—	1	0.5	0.5	0.5	1	1.8×10 <sup>0</sup>	0.01	0.01	0.01	0.01	