

## 河川水質調査結果

水系	地点名	採水日	時刻	水温 ℃	pH	COND μs/cm	SS mg/L	DO mg/L	COD mg/L	BOD mg/L	Cl- mg/L	E-coli MPN/100ml	NH <sub>4</sub> -N mg/L	NO <sub>2</sub> -N mg/L	NO <sub>3</sub> -N mg/L	PO <sub>4</sub> -P mg/L	備考
千種川	旧坂越橋	H30.5.17	10:56	21.5	7.7	87	3	8.9	1.8	ND	4	1.3×10 <sup>2</sup>	0.04	ND	0.27	0.02	
		H30.9.13	10:33	22.1	7.5	100	2	8.7	1.3	0.8	4	1.7×10 <sup>3</sup>	0.02	ND	0.76	0.02	
		H30.11.29	11:36	12.7	7.4	130	2	10	1.1	0.8	6	7.0×10 <sup>1</sup>	0.04	ND	0.31	0.01	
		H31.3.18	11:00	9.2	7.5	100	2	11	2.0	ND	6	3.3×10 <sup>2</sup>	0.03	ND	0.55	0.01	
定量限界				—	—	—	1	0.5	0.5	0.5	1	1.8×10 <sup>0</sup>	0.01	0.01	0.01	0.01	