

河川水質調査結果

| 水系 | 地点名 | 採水日 | 時刻 | 水温 ℃ | pH | COND μs/cm | SS mg/L | DO mg/L | COD mg/L | BOD mg/L | Cl- mg/L | E-coli MPN/100ml | NH ₄ -N mg/L | NO ₂ -N mg/L | NO ₃ -N mg/L | PO ₄ -P mg/L | 備考 |
|------|-----|----------|-------|---------|-----|---------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----|
| 加里屋川 | 城南橋 | R1.5.9 | 11:26 | 17.2 | 7.3 | 260 | 2 | 6.1 | 3.4 | 1.0 | 28 | 2.2×10 ³ | 0.24 | 0.02 | 0.22 | 0.08 | |
| | | R1.9.5 | 11:18 | 28.8 | 8.1 | 140 | 2 | 10 | 2.2 | 0.5 | 9 | 2.4×10 ³ | 0.07 | ND | 0.12 | 0.04 | |
| | | R1.11.28 | 11:31 | 14.2 | 7.3 | 5,800 | 3 | 5.7 | 3.9 | 4.0 | 1,500 | 2.4×10 ⁵ | 72 | 0.54 | 1.7 | 0.05 | |
| | | R2.2.27 | 10:51 | 10.8 | 7.2 | 1,400 | 11 | 9.7 | 1.4 | 5.4 | 340 | 2.8×10 ³ | 11 | 0.07 | 0.49 | 0.03 | |
| 定量限界 | | | | — | — | — | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.8×10 ⁰ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |