

資料編

資料編目次

1. 環境基準	1
2. 大気汚染関係広報発令基準	6
3. 気象	7
表 3－1 風速階級別出現状況	7
4. 大気環境濃度測定結果	8
表 4－1 二酸化硫黄濃度測定結果	8
表 4－2 浮遊粒子状物質濃度測定結果	11
表 4－3 一酸化窒素濃度測定結果	14
表 4－4 二酸化窒素濃度測定結果	16
表 4－5 窒素酸化物濃度測定結果	20
表 4－6 オキシダント濃度測定結果	23
表 4－7 降下ばいじん量の経年変化	24
表 4－8 降下ばいじん中の主要成分測定結果	25
5. 河川・海域水質等調査結果	26
表 5－1 河川水質調査結果（定例調査）	26
表 5－2 中ノ谷川水質調査結果	27
表 5－3 地先海域の水質・底質経年変化	28
6. 自動車騒音常時監視調査結果	32
表 6－1 道路種類別の面的評価結果（戸数）	32
表 6－2 道路種類別の面的評価結果（割合）	32
表 6－3 路線別の面的評価結果（戸数）	33
表 6－4 路線別の面的評価結果（割合）	33

1. 環境基準

(1) 大気汚染に係る環境基準

物 質	環 境 上 の 条 件	測 定 方 法
二酸化硫黄	1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm 以下であり、かつ、1 時間値が 0.1ppm 以下であること	溶液導電率法又は紫外線蛍光法
一酸化炭素	1 時間値の 1 日平均値が 10ppm 以下であり、かつ、1 時間値の 8 時間平均値が 20ppm 以下であること	非分散型赤外分析計を用いる方法
浮遊粒子状物質	1 時間値の 1 日平均値が 0.10 mg/m ³ 以下であり、かつ、1 時間値が 0.20 mg/m ³ 以下であること	濾過捕集による重量濃度測定方法又はこの方法によって測定された重量濃度と直線的な関係を有する量が得られる光散乱法、圧電天びん法若しくはベータ線吸収法
二酸化窒素	1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内又はそれ以下であること	ザルツマン試薬を用いる吸光光度法又はオゾンを用いる化学発光法
光化学オキシダント	1 時間値が 0.06ppm 以下であること	中性ヨウ化カリウム溶液を用いる吸光光度法若しくは電量法、紫外線吸収法又はエチレンを用いる化学発光法
ベンゼン	1 年平均値が 0.003 mg/m ³ 以下であること	キャニスター又は捕集管により採取した試料をガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法又はこれと同等以上の性能を有すると認められる方法
トリクロロエチレン	1 年平均値が 0.13 mg/m ³ 以下であること	
テトラクロロエチレン	1 年平均値が 0.2 mg/m ³ 以下であること	
ジクロロメタン	1 年平均値が 0.15 mg/m ³ 以下であること	
微小粒子状物質	1 年平均値が 15 µg/m ³ 以下であり、かつ、1 日平均値が 35 µg/m ³ 以下であること	濾過捕集による質量濃度測定方法又はこの方法によって測定された質量濃度と等価な値が得られると認められる自動測定機による方法

備 考

- 1 浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が 10 µm 以下のものをいう。
- 2 二酸化窒素について、1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内にある地域にあつては、原則としてこのゾーン内において現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回ることとならないよう努めるものとする。
- 3 光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質（中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。）をいう。
- 4 微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が 2.5 µm の粒子を 50% の割合で分離できる分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいう。

(2) 水質汚濁に係る環境基準

① 人の健康の保護に関する環境基準

項 目	基 準 値	項 目	基 準 値
カドミウム	0.003mg/L 以下	1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/L 以下
全シアン	検出されないこと	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下
鉛	0.01mg/L 以下	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下
六価クロム	0.02mg/L 以下	1,3-ジクロロプロペン	0.002mg/L 以下
砒素	0.01mg/L 以下	チウラム	0.006mg/L 以下
総水銀	0.0005mg/L 以下	シマジン	0.003mg/L 以下
アルキル水銀	検出されないこと	チオベンカルブ	0.02mg/L 以下
PCB	検出されないこと	ベンゼン	0.01mg/L 以下
ジクロロメタン	0.02mg/L 以下	セレン	0.01mg/L 以下
四塩化炭素	0.002mg/L 以下	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/L 以下
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L 以下	ふっ素	0.8mg/L 以下
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L 以下	ほう素	1mg/L 以下
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L 以下	1,4-ジオキサン	0.05mg/L 以下
1,1,1-トリクロロエタン	1mg/L 以下		

（注） 人の健康の保護に関する環境基準は、全公共用水域に適用する。

② 生活環境の保全に関する環境基準

ア 河川（湖沼を除く）

項目 類型	利用目的 の適応性	基 準 値				
		水素イオン 濃 度 (pH)	生物化学的 酸素要求量 (BOD)	浮遊物質 量 (SS)	溶存酸素量 (D0)	大腸菌数
AA	水道1級 自然環境保全	6.5以上8.5以下	1 mg/L 以下	25 mg/L 以下	7.5 mg/L 以上	20 CFU/100mL 以下
A	水道2級 水産1級 水 浴	6.5以上8.5以下	2 mg/L 以下	25 mg/L 以下	7.5 mg/L 以上	300 CFU/100mL 以下
B	水道3級 水産2級	6.5以上8.5以下	3 mg/L 以下	25 mg/L 以下	5 mg/L 以上	1,000 CFU/100mL 以下
C	水産3級 工業用水1級	6.5以上8.5以下	5 mg/L 以下	50 mg/L 以下	5 mg/L 以上	—
D	工業用水2級 農 業 用 水	6.0以上8.5以下	8 mg/L 以下	100 mg/L 以下	2 mg/L 以上	—
E	工業用水3級 環 境 保 全	6.0以上8.5以下	10 mg/L 以下	ごみ等の浮遊が認 められないこと	2 mg/L 以上	—

- (注) 1. 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
2. 水道1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
水道2級：沈澱ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
水道3級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
3. 水産1級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
水産2級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用
水産3級：コイ、フナ等、β-中腐水性水域の水産生物用
4. 工業用水1級：沈澱等による通常の浄水操作を行うもの
工業用水2級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
工業用水3級：特殊の浄水操作を行うもの
5. 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

イ 海域

項目 類型	利用目的 の適応性	基 準 値				
		水素イオン 濃 度 (pH)	化 学 的 酸素要求量 (COD)	溶存酸素量 (D0)	大腸菌数	n-ヘキサン 抽出物質 (油分等)
A	水産1級 水 浴	7.8以上8.3以下	2 mg/L 以下	7.5 mg/L 以上	300 CFU/100mL 以下	検出されないこと
B	水産2級 工 業 用 水	7.8以上8.3以下	3 mg/L 以下	5 mg/L 以上	—	検出されないこと
C	環 境 保 全	7.0以上8.3以下	8 mg/L 以下	2 mg/L 以上	—	—

- (注) 1. 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
2. 水産1級：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用
水産2級：ボラ、ノリ等の水産生物用
3. 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

(3) 騒音に係る環境基準

地 域 の 類 型	基 準 値	
	昼 間	夜 間
A A	5 0 デシベル 以 下	4 0 デシベル 以 下
A 及び B	5 5 デシベル 以 下	4 5 デシベル 以 下
C	6 0 デシベル 以 下	5 0 デシベル 以 下

- (注) 1 時間の区分は、昼間を午前6時から午後10時までの間とし、夜間を午後10時から翌日の午前6時までの間とする。
- 2 A Aを当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域とする。
- 3 Aを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。
- 4 Bを当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。
- 5 Cを当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とする。

ただし、次表に掲げる地域に該当する地域(以下「道路に面する地域」という。)については、上表によらず次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。

地 域 の 区 分	基 準 値	
	昼 間	夜 間
A 地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域	6 0 デシベル 以 下	5 5 デシベル 以 下
B 地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域	6 5 デシベル 以 下	6 0 デシベル 以 下

備考 車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。

基 準 値	
昼 間	夜 間
7 0 デシベル以下	6 5 デシベル以下
備考 個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)によることができる。	

(4) 新幹線鉄道騒音に係る環境基準

第1 環境基準

地 域 の 類 型	基 準 値
I 主として住居の用に供される地域	70デシベル以下
II 商工業の用に供される地域等 I 以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域	75デシベル以下


第2 達成目標期間

新幹線鉄道の沿線区域の区分		達 成 目 標 期 間		
		既設新幹線鉄道に係る期間	工事中新幹線鉄道に係る期間	新設新幹線鉄道に係る期間
a	80デシベル以上の区域	3年以内	開業時に直ちに	開業時に直ちに
b	75デシベルを超え 80デシベル未満の区域	イ 7年以内 ロ 10年以内	開業時から3年以内	
c	70デシベルを超え 75デシベル以下の区域	10年以内	開業時から5年以内	

備考 イとは地域の類型 I に該当する地域が連続する沿線地域内の区域をいい、ロとはイを除く区域をいう。

(注) 赤穂市内の区域は第 I 類型である。なお環境基準に係る地域指定図は下図のとおりである。

新幹線鉄道騒音に係る環境基準の地域指定図



(5) 土壌の汚染に係る環境基準

項 目	環 境 上 の 条 件
カドミウム	検液 1 Lにつき0.003mg以下であり、かつ、農用地においては、米 1 kgにつき0.4mg以下であること。
全 シ ア ン	検液中に検出されないこと。
有 機 燐	検液中に検出されないこと。
鉛	検液 1 Lにつき0.01mg以下であること。
六価クロム	検液 1 Lにつき0.05mg以下であること。
砒 素	検液 1 Lにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地（田に限る。）においては、土壌 1 kgにつき15mg未満であること。
総 水 銀	検液 1 Lにつき0.0005mg以下であること。
アルキル水銀	検液中に検出されないこと。
P C B	検液中に検出されないこと。
銅	農用地（田に限る。）において、土壌 1 kgにつき125mg未満であること。
ジクロロメタン	検液 1 Lにつき0.02mg以下であること。
四塩化炭素	検液 1 Lにつき0.002mg以下であること。
クロロエチレン (別名塩化ビニル 又は塩化ビニルモノマー)	検液 1 Lにつき0.002mg以下であること。
1,2-ジクロロエタン	検液 1 Lにつき0.004mg以下であること。
1,1-ジクロロエチレン	検液 1 Lにつき0.1mg以下であること。
1,2-ジクロロエチレン	検液 1 Lにつき0.04mg以下であること。
1,1,1-トリクロロエタン	検液 1 Lにつき1mg以下であること。
1,1,2-トリクロロエタン	検液 1 Lにつき0.006mg以下であること。
トリクロロエチレン	検液 1 Lにつき0.01mg以下であること。
テトラクロロエチレン	検液 1 Lにつき0.01mg以下であること。
1,3-ジクロロプロペン	検液 1 Lにつき0.002mg以下であること。
チウラム	検液 1 Lにつき0.006mg以下であること。
シマジン	検液 1 Lにつき0.003mg以下であること。
チオベンカルブ	検液 1 Lにつき0.02mg以下であること。
ベンゼン	検液 1 Lにつき0.01mg以下であること。
セレン	検液 1 Lにつき0.01mg以下であること。
ふっ素	検液 1 Lにつき0.8mg以下であること。
ほう素	検液 1 Lにつき1mg以下であること。
1,4-ジチサン	検液 1 Lにつき0.05mg以下であること。

(6) ダイオキシン類に係る環境基準

媒 体	基 準 値
大 気	0.6 pg-TEQ/m ³ 以下
水 質 (水質の底質を除く。)	1 pg-TEQ/L 以下
水質の底質	150 pg-TEQ/g 以下
土 壌	1,000 pg-TEQ/g 以下

2. 大気汚染関係広報発令基準

汚 染 物 質	広報の区分	発令基準	工場等の 対応措置	摘要
オキシダント	予 報	気象条件等から注意報の発令基準に達するおそれがあると判断されるとき。	窒素酸化物排出量を 20%以上削減	広報発令基準および工場等の対応措置は、兵庫県「光化学スモッグ緊急時対策実施要領」によるものである。
	注 意 報	1 時間平均値が 0.12ppm 以上の濃度になり、気象条件等からみて、その濃度が継続すると認められるとき。	同上	
	警 報	1 時間平均値が 0.24ppm 以上の濃度になり、気象条件等からみて、その濃度が継続すると認められるとき。	同上	
	重 大 警 報	1 時間平均値が 0.40ppm 以上の濃度になり、気象条件等からみて、その濃度が継続すると認められるとき。	窒素酸化物排出量を 40%以上削減	

光化学スモッグ緊急時対策措置事項

区 分	措 置
予 報	1. 工場・事業場は、燃料使用量の削減並びに低窒素燃料への転換等により窒素酸化物排出量を通常の 20%以上削減すること。 2. 揮発性有機化合物（VOC）の使用は、可能なかぎり抑制すること。 3. 不要不急の自動車の運転を自粛すること。
注 意 報	上記措置の徹底及び確認
警 報	上記措置の徹底及び確認
重 大 警 報	1. 工場・事業場は、窒素酸化物排出量を通常の 40%以上削減すること。 2. 揮発性有機化合物（VOC）の使用は、可能なかぎり抑制すること。 3. 自動車の運転者は公安委員会の指示に従うこと。

光化学スモッグ広報等発令時における周知事項

1. 学校及び施設では、できるだけ屋外での運動をさけ、屋内に入ること。
2. 目に、刺激や痛みを感じた人は、洗眼する。
3. のど、鼻に刺激や痛みを感じた人は、うがいをする。
4. 症状のひどい人は、医師の手当てを受ける。

3. 気象

表3-1 風速階級別出現状況

(単位:時間)

風 測定地点 速(m/s) 月	市 役 所					塩 屋 監 視 局					尾 崎 監 視 局				
	4～6	7～9	10～12	1～3	年間	4～6	7～9	10～12	1～3	年間	4～6	7～9	10～12	1～3	年間
0.0 ～ 0.3	69	80	57	53	259	98	64	51	149	362	116	66	63	129	374
0.4 ～ 0.9	426	499	381	411	1717	521	469	412	443	1845	413	429	416	465	1723
1.0 ～ 1.9	674	596	737	550	2557	678	758	844	593	2873	685	681	734	543	2643
2.0 ～ 2.9	405	400	387	324	1516	496	527	528	431	1982	489	614	408	345	1856
3.0 ～ 3.9	274	352	280	250	1156	240	292	250	289	1071	248	279	244	293	1064
4.0 ～ 4.9	145	168	178	207	698	92	74	82	141	389	99	79	123	193	494
5.0 ～ 5.9	67	54	86	152	359	37	20	27	74	158	59	31	64	112	266
6.0 ～ 6.9	62	32	58	109	261	18	3	8	27	56	35	16	24	49	124
7.0 ～ 7.9	36	11	31	53	131	3	1	1	11	16	27	12	3	22	64
8.0 ～ 8.9	13	11	6	29	59	0	0	0	2	2	7	1	1	8	17
9.0 ～ 9.9	11	4	3	17	35	0	0	0	0	0	5	0	0	1	6
10.0 以上	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
総測定時間	2182	2207	2204	2159	8752	2183	2208	2203	2160	8754	2184	2208	2080	2160	8632
風 測定地点 速(m/s) 月	天 和 監 視 局					坂 越 監 視 局					高 雄 監 視 局				
	4～6	7～9	10～12	1～3	年間	4～6	7～9	10～12	1～3	年間	4～6	7～9	10～12	1～3	年間
0.0 ～ 0.3	107	65	98	112	382	44	43	26	51	164	84	96	47	55	282
0.4 ～ 0.9	598	605	590	476	2269	291	320	281	317	1209	667	697	727	573	2664
1.0 ～ 1.9	704	761	670	504	2639	822	862	756	647	3087	671	718	837	734	2960
2.0 ～ 2.9	424	460	402	404	1690	627	613	691	562	2493	304	361	305	329	1299
3.0 ～ 3.9	189	196	237	313	935	226	232	289	294	1041	270	268	156	227	921
4.0 ～ 4.9	76	66	122	178	442	90	80	110	162	442	123	50	78	128	379
5.0 ～ 5.9	33	36	48	108	225	45	38	36	83	202	46	14	36	66	162
6.0 ～ 6.9	13	13	28	39	93	22	16	11	30	79	13	4	14	29	60
7.0 ～ 7.9	12	0	7	16	35	9	3	3	10	25	3	0	3	11	17
8.0 ～ 8.9	11	4	0	8	23	6	1	0	3	10	2	0	2	7	11
9.0 ～ 9.9	7	2	1	1	11	1	0	0	1	2	0	0	0	1	1
10.0 以上	10	0	0	1	11	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
総測定時間	2184	2208	2203	2160	8755	2184	2208	2203	2160	8755	2183	2208	2205	2160	8756
風 測定地点 速(m/s) 月	大 津 監 視 局					有 年 監 視 局					下 水 管 理 セ ン タ ー				
	4～6	7～9	10～12	1～3	年間	4～6	7～9	10～12	1～3	年間	4～6	7～9	10～12	1～3	年間
0.0 ～ 0.3	85	87	44	66	282	229	206	229	192	856	23	18	10	17	68
0.4 ～ 0.9	424	522	343	319	1608	698	781	829	651	2959	204	235	114	176	729
1.0 ～ 1.9	800	841	889	756	3286	657	649	704	621	2631	724	726	636	502	2588
2.0 ～ 2.9	458	467	466	407	1798	334	287	239	288	1148	637	620	715	515	2487
3.0 ～ 3.9	228	214	230	268	940	189	215	109	184	697	270	330	354	298	1252
4.0 ～ 4.9	110	47	125	152	434	48	55	54	101	258	121	139	165	233	658
5.0 ～ 5.9	53	16	69	80	218	16	15	23	67	121	89	74	109	172	444
6.0 ～ 6.9	17	12	27	70	126	7	0	14	32	53	37	40	55	114	246
7.0 ～ 7.9	6	1	12	28	47	2	0	3	21	26	38	14	31	68	151
8.0 ～ 8.9	1	0	2	10	13	1	0	1	1	3	16	11	9	41	77
9.0 ～ 9.9	2	0	0	3	5	3	0	0	0	3	11	1	5	12	29
10.0 以上	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	14	0	0	8	22
総測定時間	2184	2207	2208	2159	8758	2184	2208	2205	2158	8755	2184	2208	2203	2156	8751

表 4-1 二酸化硫黃濃度測定結果

測 定 局	項 目		令和6年									令和7年			6年度	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
市役所	有効測定日数	日	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31	363	
	測定時間	時間	716	739	716	710	740	716	735	714	740	739	668	740	8673	
	月平均値	ppm	0	0	0.001	0.001	0	0.001	0	0	0	0	0	0.001	0	
	1時間値が0.1ppmを超えた日数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値の最高値	ppm	0.005	0.006	0.004	0.007	0.007	0.011	0.003	0.002	0.004	0.006	0.004	0.013	0.013	
	日平均値の最高値	ppm	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	
	塩屋	有効測定日数	日	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	29	362
塩屋	測定時間	時間	714	736	715	731	739	714	735	711	740	739	668	710	8652	
	月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
	1時間値が0.1ppmを超えた日数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値の最高値	ppm	0.005	0.006	0.006	0.005	0.004	0.007	0.004	0.006	0.004	0.006	0.003	0.006	0.007	
	日平均値の最高値	ppm	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	
	尾崎	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	27	31	363
		測定時間	時間	719	744	720	740	744	720	744	720	740	738	663	740	8732
月平均値		ppm	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.004	0.002	0.001	0.004	
1時間値が0.1ppmを超えた日数		時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
日平均値が0.04ppmを超えた日数		日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1時間値の最高値		ppm	0.013	0.012	0.01	0.011	0.011	0.01	0.008	0.008	0.008	0.011	0.008	0.006	0.013	
日平均値の最高値		ppm	0.008	0.008	0.006	0.007	0.007	0.007	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.002	0.008	

測 定 局	項 目		令和6年									令和7年			6年度
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
天和	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	時間	716	739	716	735	740	715	737	712	740	738	666	737	8691
	月 平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	1時間値が0.1ppmを 超えた日数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日 平均値が0.04ppmを 超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値	ppm	0.005	0.006	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.006	0.003	0.006	0.006
	日 平均値の最高値	ppm	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003
坂越	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	時間	720	744	720	740	744	720	744	720	738	744	672	741	8747
	月 平均値	ppm	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003
	1時間値が0.1ppmを 超えた日数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日 平均値が0.04ppmを 超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値	ppm	0.012	0.011	0.01	0.009	0.008	0.009	0.006	0.006	0.009	0.01	0.007	0.009	0.012
	日 平均値の最高値	ppm	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.003	0.003	0.004	0.005	0.006	0.007	0.007
大津	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	30	363
	測定時間	時間	716	739	716	736	740	716	739	710	740	739	668	732	8691
	月 平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	1時間値が0.1ppmを 超えた日数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日 平均値が0.04ppmを 超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値	ppm	0.005	0.006	0.004	0.003	0.003	0.005	0.002	0.002	0.005	0.005	0.003	0.006	0.006
	日 平均値の最高値	ppm	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002

測 定 局	項 目		令和6年									令和7年			6年度
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
有年	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31	364
	測定時間	時間	720	743	720	740	744	720	744	720	737	744	672	741	8745
	月平均値	ppm	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004
	1時間値が0.1ppmを超えた日数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.04ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値	ppm	0.011	0.01	0.01	0.009	0.009	0.011	0.006	0.005	0.008	0.009	0.008	0.011	0.011
	日平均値の最高値	ppm	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.004	0.005	0.006	0.007	0.007
高雄	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	時間	720	742	720	740	744	720	744	718	739	744	672	739	8742
	月平均値	ppm	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004
	1時間値が0.1ppmを超えた日数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.04ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値	ppm	0.017	0.012	0.009	0.011	0.01	0.011	0.006	0.005	0.009	0.011	0.008	0.012	0.017
	日平均値の最高値	ppm	0.008	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	0.003	0.004	0.006	0.006	0.007	0.008

表 4－2 浮遊粒子状物質濃度測定結果

測 定 局	項 目		令和6年									令和7年			6年度
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
市役所	有効測定日数	日	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31	363
	測定時間	時間	719	743	719	732	742	719	741	719	743	743	671	743	8734
	月 平均値	mg/m ³	0.014	0.011	0.012	0.018	0.015	0.015	0.008	0.009	0.007	0.011	0.01	0.014	0.012
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日 平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値	mg/m ³	0.074	0.033	0.055	0.07	0.065	0.063	0.036	0.036	0.033	0.044	0.043	0.061	0.074
	日 平均値の最高値	mg/m ³	0.052	0.017	0.025	0.029	0.035	0.042	0.016	0.02	0.015	0.032	0.032	0.038	0.052
塩屋	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29	363
	測定時間	時間	719	742	719	740	743	720	743	717	743	743	671	716	8716
	月 平均値	mg/m ³	0.017	0.012	0.012	0.016	0.015	0.014	0.008	0.008	0.008	0.01	0.009	0.014	0.012
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日 平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値	mg/m ³	0.114	0.043	0.055	0.052	0.055	0.061	0.037	0.04	0.064	0.067	0.055	0.08	0.114
	日 平均値の最高値	mg/m ³	0.084	0.022	0.026	0.028	0.034	0.036	0.016	0.016	0.018	0.03	0.028	0.034	0.084
尾崎	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	27	31	363
	測定時間	時間	719	743	719	739	743	720	743	719	739	737	667	744	8732
	月 平均値	mg/m ³	0.019	0.013	0.014	0.021	0.017	0.016	0.008	0.008	0.006	0.011	0.013	0.018	0.014
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日 平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値	mg/m ³	0.126	0.045	0.051	0.06	0.058	0.053	0.034	0.039	0.041	0.069	0.052	0.062	0.126
	日 平均値の最高値	mg/m ³	0.088	0.022	0.033	0.036	0.034	0.04	0.014	0.025	0.017	0.041	0.038	0.052	0.088

測 定 局	項 目		令和6年									令和7年			6年度
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
天和	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	時間	719	742	718	741	743	719	743	720	742	743	670	739	8739
	月平均値	mg/m ³	0.017	0.013	0.013	0.017	0.015	0.013	0.008	0.008	0.006	0.009	0.009	0.015	0.012
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値	mg/m ³	0.094	0.047	0.044	0.049	0.051	0.063	0.026	0.035	0.033	0.057	0.048	0.08	0.094
	日平均値の最高値	mg/m ³	0.062	0.022	0.031	0.029	0.03	0.036	0.017	0.023	0.02	0.038	0.035	0.043	0.062
坂越	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	時間	719	743	719	740	743	719	743	719	738	742	671	741	8737
	月平均値	mg/m ³	0.019	0.013	0.015	0.021	0.02	0.018	0.009	0.009	0.008	0.012	0.01	0.017	0.014
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値	mg/m ³	0.113	0.041	0.054	0.059	0.069	0.071	0.032	0.044	0.049	0.059	0.063	0.07	0.113
	日平均値の最高値	mg/m ³	0.083	0.022	0.032	0.033	0.042	0.046	0.018	0.025	0.02	0.043	0.037	0.048	0.083
大津	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	364
	測定時間	時間	719	743	719	741	743	720	743	717	743	743	671	738	8740
	月平均値	mg/m ³	0.016	0.012	0.013	0.018	0.016	0.014	0.009	0.009	0.008	0.011	0.01	0.014	0.013
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値	mg/m ³	0.088	0.034	0.057	0.05	0.066	0.057	0.033	0.031	0.034	0.047	0.042	0.059	0.088
	日平均値の最高値	mg/m ³	0.063	0.019	0.027	0.03	0.037	0.04	0.016	0.021	0.017	0.035	0.03	0.038	0.063

測 定 局	項 目		令和6年									令和7年			6年度
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
有年	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31	364
	測定時間	時間	719	742	720	739	743	719	743	719	737	743	670	740	8734
	月 平均値	mg/m ³	0.015	0.011	0.011	0.017	0.016	0.014	0.007	0.006	0.006	0.007	0.008	0.013	0.011
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日 平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値	mg/m ³	0.132	0.052	0.052	0.066	0.071	0.079	0.042	0.06	0.046	0.060	0.055	0.068	0.132
	日 平均値の最高値	mg/m ³	0.082	0.018	0.022	0.032	0.037	0.04	0.015	0.012	0.013	0.026	0.03	0.041	0.082
高雄	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	時間	719	741	719	740	740	719	743	719	738	743	671	739	8731
	月 平均値	mg/m ³	0.015	0.010	0.012	0.019	0.017	0.015	0.007	0.007	0.006	0.009	0.009	0.013	0.012
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日 平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値	mg/m ³	0.116	0.033	0.056	0.065	0.068	0.072	0.04	0.034	0.033	0.055	0.049	0.062	0.116
	日 平均値の最高値	mg/m ³	0.083	0.02	0.027	0.033	0.043	0.046	0.014	0.016	0.014	0.035	0.032	0.038	0.083

表 4－3　－酸化窒素濃度測定結果

測 定 局	項 目		令和6年									令和7年			6年度
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
市役所	有効測定日数	日	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31	363
	測定時間	時間	716	739	716	711	740	716	736	715	740	739	668	740	8676
	月平均値	ppm	0	0	0	0.001	0	0.001	0	0	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	1時間値の最高値	ppm	0.005	0.006	0.005	0.014	0.005	0.012	0.004	0.006	0.007	0.008	0.014	0.006	0.014
	日平均値の最高値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002
塩屋	有効測定日数	日	30	31	30	30	31	30	31	29	31	31	28	29	361
	測定時間	時間	715	736	716	732	740	716	739	710	740	739	668	713	8664
	月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001
	1時間値の最高値	ppm	0.009	0.007	0.008	0.015	0.01	0.012	0.007	0.007	0.01	0.013	0.011	0.012	0.015
	日平均値の最高値	ppm	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.004	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004
尾崎	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	時間	716	739	716	738	740	716	739	713	740	739	668	736	8700
	月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	1時間値の最高値	ppm	0.005	0.005	0.004	0.011	0.006	0.006	0.005	0.004	0.007	0.008	0.006	0.007	0.011
	日平均値の最高値	ppm	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
天和	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	時間	716	739	716	738	740	716	739	714	740	739	667	736	8700
	月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001
	1時間値の最高値	ppm	0.012	0.052	0.021	0.014	0.009	0.014	0.005	0.018	0.047	0.027	0.01	0.018	0.052
	日平均値の最高値	ppm	0.002	0.007	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.012	0.004	0.003	0.004	0.012

測 定 局	項 目		令和6年									令和7年			6年度
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
坂越	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	26	30	31	28	31	360
	測定時間	時間	720	744	720	739	744	719	744	639	733	744	671	739	8656
	月平均値	ppm	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
	1時間値の最高値	ppm	0.01	0.011	0.006	0.012	0.008	0.013	0.008	0.018	0.011	0.013	0.017	0.009	0.018
	日平均値の最高値	ppm	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.005
大津	有効測定日数	日	30	31	30	30	31	30	31	29	31	31	28	29	361
	測定時間	時間	716	738	716	733	740	716	739	708	740	739	668	705	8658
	月平均値	ppm	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002
	1時間値の最高値	ppm	0.013	0.016	0.013	0.02	0.018	0.018	0.018	0.024	0.028	0.025	0.02	0.029	0.029
	日平均値の最高値	ppm	0.003	0.004	0.003	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.008	0.006	0.003	0.006	0.008
有年	有効測定日数	日	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	22	30	357
	測定時間	時間	716	738	716	732	740	716	739	715	734	739	544	733	8562
	月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002
	1時間値の最高値	ppm	0.015	0.016	0.005	0.013	0.013	0.02	0.015	0.024	0.029	0.03	0.043	0.019	0.043
	日平均値の最高値	ppm	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.005	0.004	0.005	0.009	0.01	0.008	0.004	0.01
高雄	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31	364
	測定時間	時間	720	742	720	740	744	720	744	720	735	744	671	739	8739
	月平均値	ppm	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002
	1時間値の最高値	ppm	0.011	0.014	0.008	0.01	0.008	0.016	0.008	0.009	0.017	0.011	0.01	0.008	0.017
	日平均値の最高値	ppm	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004

表 4－4 二酸化窒素濃度測定結果

測 定 局	項 目		令和6年									令和7年			6年度
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
市役所	有効測定日数	日	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31	363
	測定時間	時間	716	739	716	711	740	716	736	715	740	739	668	740	8676
	月平均値	ppm	0.006	0.004	0.005	0.006	0.004	0.004	0.004	0.005	0.006	0.007	0.006	0.007	0.005
	1時間値の最高値	ppm	0.022	0.017	0.017	0.017	0.016	0.019	0.017	0.02	0.022	0.025	0.025	0.025	0.025
	日平均値の最高値	ppm	0.012	0.008	0.009	0.01	0.006	0.007	0.009	0.009	0.01	0.017	0.018	0.013	0.018
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
塩屋	有効測定日数	日	30	31	30	30	31	30	31	29	31	31	28	29	361
	測定時間	時間	715	736	716	732	740	716	739	710	740	739	668	713	8664
	月平均値	ppm	0.008	0.006	0.006	0.007	0.005	0.005	0.005	0.007	0.008	0.008	0.007	0.008	0.007
	1時間値の最高値	ppm	0.032	0.031	0.025	0.019	0.02	0.019	0.024	0.027	0.032	0.037	0.032	0.03	0.037
	日平均値の最高値	ppm	0.015	0.012	0.011	0.013	0.01	0.011	0.01	0.013	0.013	0.02	0.021	0.019	0.021
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

測 定 局	項 目		令和6年									令和7年			6年度
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
坂越	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	26	30	31	28	31	360
	測定時間	時間	720	744	720	739	744	719	744	639	733	744	671	739	8656
	月平均値	ppm	0.005	0.003	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003
	1時間値の最高値	ppm	0.019	0.01	0.009	0.011	0.009	0.009	0.008	0.018	0.019	0.021	0.016	0.016	0.021
	日平均値の最高値	ppm	0.011	0.006	0.005	0.006	0.005	0.004	0.005	0.008	0.008	0.011	0.011	0.01	0.011
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大津	有効測定日数	日	30	31	30	30	31	30	31	29	31	31	28	29	361
	測定時間	時間	716	738	716	733	740	716	739	708	740	739	668	705	8658
	月平均値	ppm	0.011	0.007	0.008	0.008	0.007	0.007	0.008	0.009	0.01	0.01	0.009	0.01	0.009
	1時間値の最高値	ppm	0.029	0.032	0.033	0.029	0.036	0.036	0.029	0.03	0.036	0.037	0.038	0.034	0.038
	日平均値の最高値	ppm	0.019	0.015	0.016	0.014	0.013	0.013	0.013	0.017	0.018	0.025	0.022	0.021	0.025
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

測 定 局	項 目		令和6年									令和7年			6年度
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
有年	有効測定日数	日	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	22	30	357
	測定時間	時間	716	738	716	732	740	716	739	715	734	739	544	733	8562
	月平均値	ppm	0.008	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.008	0.009	0.008	0.008	0.006
	1時間値の最高値	ppm	0.024	0.023	0.019	0.016	0.018	0.017	0.018	0.021	0.024	0.033	0.028	0.029	0.033
	日平均値の最高値	ppm	0.014	0.008	0.01	0.009	0.008	0.007	0.008	0.009	0.012	0.02	0.018	0.014	0.02
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高雄	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31	364
	測定時間	時間	720	742	720	740	744	720	744	720	735	744	671	739	8739
	月平均値	ppm	0.004	0.003	0.004	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003
	1時間値の最高値	ppm	0.021	0.014	0.014	0.015	0.019	0.012	0.012	0.012	0.014	0.018	0.014	0.017	0.021
	日平均値の最高値	ppm	0.009	0.006	0.006	0.008	0.007	0.005	0.006	0.005	0.006	0.01	0.01	0.008	0.01
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4－5 窒素酸化物濃度測定結果

	項 目		令和6年									令和7年			6年度
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
市役所	有効測定日数	日	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31	363
	測定時間	時間	716	739	716	711	740	716	736	715	740	739	668	740	8676
	月 平均値	ppm	0.007	0.005	0.005	0.007	0.004	0.005	0.005	0.005	0.007	0.008	0.007	0.007	0.006
	1時間値の最高値	ppm	0.024	0.017	0.022	0.026	0.016	0.019	0.018	0.022	0.023	0.027	0.029	0.026	0.029
	日 平均値の最高値	ppm	0.013	0.009	0.01	0.011	0.007	0.008	0.01	0.01	0.012	0.018	0.019	0.014	0.019
	月 平均値 NO2/(NO+NO2)	%	93.2	92.5	92.3	85.3	89.9	87	92.4	91.6	90	91	91.3	93.1	90.8
塩屋	有効測定日数	日	30	31	30	30	31	30	31	29	31	31	28	29	361
	測定時間	時間	715	736	716	732	740	716	739	710	740	739	668	713	8664
	月 平均値	ppm	0.009	0.007	0.007	0.009	0.006	0.007	0.007	0.008	0.009	0.01	0.009	0.01	0.008
	1時間値の最高値	ppm	0.033	0.032	0.027	0.027	0.026	0.022	0.025	0.029	0.038	0.039	0.033	0.038	0.039
	日 平均値の最高値	ppm	0.017	0.014	0.013	0.017	0.012	0.013	0.011	0.015	0.015	0.023	0.023	0.022	0.023
	月 平均値 NO2/(NO+NO2)	%	88.9	85.7	85.7	77.8	83.3	71.4	83.3	87.5	80.0	80.0	87.5	88.9	87.5
尾崎	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	時間	716	739	716	738	740	716	739	713	740	739	668	736	8700
	月 平均値	ppm	0.008	0.006	0.006	0.007	0.005	0.005	0.005	0.006	0.007	0.008	0.008	0.008	0.007
	1時間値の最高値	ppm	0.025	0.02	0.018	0.024	0.015	0.018	0.024	0.02	0.024	0.026	0.037	0.023	0.037
	日 平均値の最高値	ppm	0.013	0.01	0.01	0.01	0.008	0.008	0.01	0.009	0.01	0.016	0.022	0.016	0.022
	月 平均値 NO2/(NO+NO2)	%	87.5	80.0	83.3	85.7	80.0	80.0	80.0	80.0	85.7	87.5	87.5	87.5	83.3

測 定 局	項 目		令和6年									令和7年			6年度
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
天和	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	時間	716	739	716	738	740	716	739	714	740	739	667	736	8700
	月平均値	ppm	0.009	0.006	0.006	0.007	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.007	0.006	0.008	0.006
	1時間値の最高値	ppm	0.034	0.072	0.028	0.027	0.024	0.023	0.024	0.038	0.058	0.052	0.036	0.037	0.072
	日平均値の最高値	ppm	0.017	0.013	0.01	0.009	0.008	0.007	0.013	0.014	0.02	0.019	0.021	0.017	0.021
	月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	87.5	83.3	83.3	71.4	80.0	80.0	80.0	80.0	66.7	71.4	83.3	87.5	83.3
坂越	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	26	30	31	28	31	360
	測定時間	時間	720	744	720	739	744	719	744	639	733	744	671	739	8656
	月平均値	ppm	0.006	0.005	0.005	0.006	0.004	0.004	0.004	0.005	0.006	0.006	0.005	0.006	0.005
	1時間値の最高値	ppm	0.022	0.018	0.013	0.021	0.014	0.016	0.014	0.034	0.023	0.025	0.023	0.022	0.034
	日平均値の最高値	ppm	0.013	0.01	0.008	0.009	0.007	0.007	0.008	0.013	0.012	0.014	0.015	0.012	0.015
	月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	71.4	60.0	60.0	66.7	60.0	50.0	66.7	60.0	66.7	66.7	60.0	66.7	60.0
大津	有効測定日数	日	30	31	30	30	31	30	31	29	31	31	28	29	361
	測定時間	時間	716	738	716	733	740	716	739	708	740	739	668	705	8658
	月平均値	ppm	0.012	0.009	0.01	0.011	0.009	0.009	0.01	0.012	0.013	0.012	0.011	0.012	0.011
	1時間値の最高値	ppm	0.038	0.044	0.042	0.041	0.046	0.04	0.039	0.052	0.062	0.056	0.051	0.053	0.062
	日平均値の最高値	ppm	0.021	0.017	0.02	0.019	0.015	0.016	0.019	0.022	0.026	0.03	0.025	0.027	0.03
	月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	84.6	77.8	80.0	72.7	77.8	77.8	80.0	75.0	76.9	83.3	81.8	83.3	81.8

測 定 局	項 目		令和6年									令和7年			6年度
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
有年	有効測定日数	日	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	22	30	357
	測定時間	時間	716	738	716	732	740	716	739	715	734	739	544	733	8562
	月平均値	ppm	0.009	0.006	0.007	0.007	0.006	0.007	0.007	0.008	0.012	0.011	0.011	0.009	0.008
	1時間値の最高値	ppm	0.031	0.026	0.02	0.023	0.022	0.025	0.024	0.034	0.05	0.059	0.068	0.038	0.068
	日平均値の最高値	ppm	0.015	0.01	0.011	0.011	0.01	0.01	0.012	0.014	0.019	0.03	0.021	0.017	0.03
	月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	88.9	83.3	85.7	71.4	71.4	71.4	71.4	75.0	66.7	75.0	80.0	80.0	75.0
高雄	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31	364
	測定時間	時間	720	742	720	740	744	720	744	720	735	744	671	739	8739
	月平均値	ppm	0.006	0.005	0.005	0.007	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
	1時間値の最高値	ppm	0.026	0.023	0.018	0.019	0.023	0.022	0.016	0.021	0.021	0.029	0.021	0.02	0.029
	日平均値の最高値	ppm	0.012	0.01	0.009	0.012	0.008	0.009	0.01	0.008	0.009	0.014	0.012	0.01	0.014
	月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	66.7	75.0	66.7	71.4	66.7	60.0	75.0	75.0	60.0	66.7	75.0	66.7	60.0

表４－６ オキシダント濃度測定結果

測 定 局	項 目		令和6年									令和7年			6年度
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
市役所	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	26	31	362
	昼間測定時間	時間	450	465	450	465	465	450	462	450	465	465	412	465	5464
	昼間の1時間の月平均値	ppm	0.047	0.049	0.047	0.033	0.036	0.034	0.034	0.029	0.03	0.032	0.036	0.042	0.037
	昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた日数と 時間数	日	15	16	19	6	13	10	5	0	0	0	1	7	92
		時間	78	86	102	20	69	58	16	0	0	0	6	58	493
	昼間の1時間値が 0.12ppm以上の日数と時 間数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	昼間の1時間値 の最高値	ppm	0.077	0.092	0.097	0.091	0.095	0.098	0.071	0.055	0.053	0.052	0.067	0.093	0.098
	昼間の日最高1時間値 の月間平均値	ppm	0.062	0.063	0.063	0.05	0.055	0.054	0.049	0.041	0.04	0.042	0.044	0.054	0.051
有年	有効測定日数	日	28	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31	362
	昼間測定時間	時間	443	465	450	465	465	450	465	445	464	465	420	465	5462
	昼間の1時間の月平均値	ppm	0.04	0.045	0.041	0.03	0.031	0.029	0.027	0.022	0.025	0.028	0.033	0.039	0.032
	昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた日数と 時間数	日	11	15	14	8	9	8	5	0	0	0	1	6	77
		時間	39	75	55	23	41	41	8	0	0	0	5	52	339
	昼間の1時間値が 0.12ppm以上の日数と時 間数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	昼間の1時間値 の最高値	ppm	0.072	0.09	0.082	0.075	0.102	0.096	0.069	0.048	0.051	0.057	0.065	0.089	0.102
	昼間の日最高1時間値 の月間平均値	ppm	0.057	0.06	0.058	0.052	0.053	0.052	0.046	0.038	0.04	0.043	0.045	0.053	0.05

表４－７ 降下ばいじん量の経年変化

(単位: t／km2／月)																	
測 定 地 点	測定開始 年 月	区分	平成22年	23年	24年	25年	26年	27年	28年	29年	30年	令和元年	2年	3年	4年	5年	6年
天 和 (集 会 所)※	41.12 (58. 4)	最高	4.76	7.48	6.77	5.53	4.90	4.89	3.48	4.20	6.87	3.70	3.49	3.96	5.68	4.37	4.46
		最低	0.50	0.54	1.14	1.01	1.51	1.07	1.13	0.87	0.74	0.86	0.14	0.33	0.33	0.79	0.56
		平均	2.21	3.42	3.32	2.82	2.71	2.63	2.02	2.06	2.58	2.37	1.63	1.57	2.05	2.21	2.21
折 方 (監 視 局)	41.12 (58. 4)	最高	6.34	6.64	5.21	5.75	4.70	5.13	3.73	4.07	4.82	3.18	5.02	4.63	3.34	4.07	7.85
		最低	0.41	0.57	0.93	0.75	0.84	0.69	1.15	0.83	0.57	0.80	0.13	0.28	0.28	0.84	0.31
		平均	3.04	2.72	2.89	2.65	2.61	2.19	1.87	1.85	2.05	1.83	1.79	1.86	1.72	2.24	1.98
大 津 (監 視 局)	47. 6	最高	4.18	6.14	4.09	4.70	3.80	4.41	2.64	4.00	3.06	3.40	4.75	3.37	3.84	4.38	4.66
		最低	0.74	0.30	0.54	0.89	0.81	0.89	0.83	1.02	0.56	0.77	0.07	0.36	0.44	1.01	1.09
		平均	2.28	2.24	2.17	2.41	2.27	2.60	1.72	1.89	1.71	1.95	1.72	1.58	1.80	2.34	2.38
塩 屋 (監 視 局)	40. 7	最高	5.10	7.16	5.26	5.19	3.04	4.36	2.81	3.97	3.21	2.66	3.72	3.65	2.99	3.55	3.09
		最低	0.82	0.21	0.60	1.21	0.75	0.67	0.80	0.72	0.72	0.34	0.11	0.39	0.33	0.59	0.48
		平均	2.61	2.61	2.40	2.88	2.10	2.53	1.71	1.88	1.83	1.79	1.55	1.38	1.64	1.80	1.74
加里屋 (市 役 所)	39.11	最高	4.09	7.34	4.07	5.93	3.15	5.09	3.25	3.75	2.73	3.69	3.54	4.35	7.09	4.89	4.11
		最低	0.50	0.33	0.17	0.79	0.84	0.65	1.02	0.85	0.83	0.92	0.08	0.42	0.56	1.02	0.25
		平均	1.97	2.53	2.23	2.49	2.24	2.19	1.89	1.95	1.79	1.96	1.68	1.88	2.35	2.46	1.89
千 鳥 (下水処理場)	61. 4	最高	5.53	9.09	3.82	4.94	6.43	4.21	2.89	3.97	6.18	2.61	3.68	3.91	4.52	4.24	4.72
		最低	0.86	0.66	0.41	1.04	0.90	0.97	0.99	1.20	1.12	0.78	0.00	0.50	0.77	0.48	0.11
		平均	2.30	2.94	2.25	2.43	2.84	2.61	1.75	1.98	2.36	1.80	2.00	2.03	2.08	2.51	2.50
尾 崎 (監 視 局)	56. 5	最高	2.81	5.53	4.12	3.79	2.52	3.85	4.39	3.37	2.85	2.61	3.94	3.53	4.88	3.97	4.01
		最低	0.55	0.29	0.43	0.78	1.24	0.62	1.00	0.84	0.53	0.56	0.02	0.37	0.24	0.81	0.30
		平均	1.66	2.08	2.12	1.89	1.98	2.32	2.11	1.89	1.51	1.50	1.45	1.52	1.84	2.24	2.04
坂 越 (監 視 局)	47. 6	最高	4.12	7.37	4.79	5.06	4.80	5.53	3.89	4.26	4.81	3.19	3.49	4.53	6.22	5.95	5.40
		最低	0.76	0.42	0.42	1.02	1.16	0.70	1.02	1.15	0.84	0.84	0.21	0.54	0.34	0.65	0.75
		平均	2.36	2.62	2.61	2.60	2.54	0.86	1.93	2.31	2.27	1.90	1.37	1.94	2.28	2.33	2.46
高 雄 (監 視 局)	56. 5	最高	3.98	6.76	5.73	6.57	4.40	4.80	3.61	5.92	4.94	3.98	6.17	3.68	7.14	6.27	5.28
		最低	0.69	0.22	0.33	0.43	1.84	0.86	1.10	0.67	0.75	0.67	0.09	0.44	0.23	0.56	0.21
		平均	2.21	2.30	2.83	2.67	2.91	2.66	2.12	2.65	1.92	1.93	1.87	1.62	2.44	3.16	2.29
東 有 年 (監 視 局)	47. 6	最高	6.58	5.43	3.24	7.20	2.57	5.87	4.31	2.62	4.34	5.56	3.18	3.43	2.92	3.72	5.37
		最低	0.62	0.27	0.42	0.64	0.78	0.48	0.77	0.49	0.78	0.74	0.13	0.27	0.48	0.23	0.34
		平均	2.69	2.04	1.89	2.35	1.84	2.41	1.88	1.70	1.69	2.00	1.43	1.89	1.67	2.01	2.04
年 平 均			2.33	2.56	2.47	2.52	2.40	2.51	1.90	2.03	1.97	1.91	1.65	1.72	1.98	2.34	2.15

(注) 平均値は、各年度各測定地点の全データを算術平均したものである。※:天和(～H21;監視局)

表４－８ 降下ばいじん中の主要成分測定結果

項目 測定地点	S i （t／km ² ／月）				A l （kg／km ² ／月）				C a （kg／km ² ／月）			
	最 高	最 低	平 均	比率％	最 高	最 低	平 均	比率％	最 高	最 低	平 均	比率％
天 和	0.40	0.07	0.19	8.6	105	20	52	2.3	13	4	9	0.4
大 津	0.26	0.05	0.14	5.9	70	14	38	1.6	12	2	7	0.3
塩 屋	0.24	0.07	0.14	8.0	71	20	40	2.3	30	5	11	0.6
尾 崎	0.15	0.04	0.10	4.9	42	12	29	1.4	8	2	5	0.2
最 高	0.40			8.6	105			2.3	30			0.6
最 低		0.04		4.9		12		1.4		2		0.2
平 均			0.14	6.9			40	1.9			8	0.4

（注）比率とは、降下ばいじん中に占める成分の割合を示す。（比率(%)＝成分量÷降下ばいじん量×100）

5. 河川・海域水質等調査結果

表5－1 河川水質調査結果（定例調査）

水 系					生活環境項目						その他の項目				
	測定地点名	月日	時刻	水温 ℃	pH	BOD	COD	SS	DO	大腸菌数	Cl ⁻	NH ₄ -N	NO ₂ -N	NO ₃ -N	PO ₄ -P
						mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
千 種 川	檜原橋	5.21	9:50	21.1	7.7	0.7	2.4	3	10	130	4	0.02	0.008	0.43	0.02
		9.10	10:00	29.2	7.7	1.3	1.4	1	8.5	32	4	ND	0.005	0.11	0.01
		12.4	10:28	10.9	7.7	0.9	1.7	10	12	190	5	0.01	ND	0.34	0.01
		2.12	10:28	3.2	7.5	0.5	1.5	ND	13	130	11	ND	ND	0.36	0.01
	有年橋	5.21	10:05	22.2	8.0	1.0	2.1	2	6.8	110	6	0.02	0.007	0.38	0.02
		9.10	10:13	28.9	7.7	0.8	1.7	1	8.6	60	7	ND	0.005	0.17	0.01
		12.4	10:34	11.0	7.7	0.8	1.3	ND	12	70	7	0.01	ND	0.44	0.01
		2.12	10:36	3.9	7.4	0.5	1.4	ND	8.5	64	12	0.05	ND	0.40	0.01
	富原橋	5.21	10:13	21.9	7.4	1.2	2.4	2	8.3	100	5	0.01	0.010	0.37	ND
		9.10	10:21	29.8	7.8	2.6	2.0	1	8.6	38	6	ND	ND	0.14	0.01
		12.4	10:50	11.5	7.5	1.3	1.7	1	10	76	7	0.01	ND	0.48	0.01
		2.12	10:50	4.8	7.5	0.7	1.9	ND	14	10	12	0.07	0.006	0.40	0.01
	高雄橋	5.21	10:25	21.3	8.1	0.8	1.5	2	10	59	6	0.02	0.007	0.46	0.02
		9.10	10:35	30.0	7.9	2.1	1.7	1	9.1	33	6	ND	0.005	0.14	ND
		12.4	11:03	12.0	7.7	0.7	1.6	2	11	94	7	ND	ND	0.47	0.01
		2.12	11:00	4.1	7.4	0.6	1.6	1	13	ND	12	0.03	0.005	0.36	ND
	高雄橋下流	5.21	10:35	21.8	8.2	0.5	1.5	3	10	48	6	0.02	0.007	0.47	0.02
		9.10	10:50	29.8	7.8	0.9	1.6	1	8.9	120	6	ND	0.006	0.17	ND
		12.4	11:15	12.0	7.7	0.5	1.5	1	12	43	7	ND	ND	0.47	0.01
		2.12	11:10	4.9	7.4	0.6	1.3	ND	13	7	11	0.01	ND	0.35	ND
	坂越大橋	5.21	10:45	21.6	7.9	0.8	1.4	2	10	39	7	0.02	0.006	0.47	0.02
		9.10	11:20	30.1	7.6	0.8	1.7	2	9.2	17	6	ND	0.006	0.15	ND
		12.4	11:28	11.9	7.6	0.7	1.5	ND	11	88	7	0.01	ND	0.49	0.01
		2.12	11:25	4.2	7.4	0.5	1.2	ND	13	21	11	0.01	ND	0.34	ND
	新赤穂大橋	5.21	11:10	21.6	7.6	ND	1.2	2	8.9	36	1,800	0.04	0.006	0.42	0.02
		9.10	11:42	31.0	7.6	1.0	2.4	2	7.6	14	8,400	0.02	ND	0.03	0.01
		12.4	11:50	13.7	7.9	1.8	2.4	1	9.9	23	9,700	0.01	ND	0.20	ND
		2.12	11:45	4.5	8.1	0.9	2.6	1	11	ND	12,000	0.01	ND	0.09	ND
加 里 屋 川	中洲橋	5.21	11:03	22.8	7.4	1.4	3.4	10	8.8	42	7	0.08	0.017	0.37	0.02
		9.10	11:34	29.0	7.7	2.2	2.5	4	8.9	34	6	ND	ND	0.04	0.02
		12.4	11:45	11.9	7.7	0.8	2.8	2	12	52	920	0.02	0.010	0.73	0.03
		2.12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	城南橋	5.21	11:17	23.9	7.9	3.5	4.6	9	10	3	180	6.7	0.068	0.32	0.02
		9.10	11:49	30.7	8.8	0.6	2.5	3	11	5	21	ND	ND	0.02	0.05
		12.4	12:00	12.0	7.7	0.6	3.0	5	10	28	43	0.52	0.014	0.46	0.04
		2.12	11:53	7.1	7.9	18	8.1	6	10	49	1,900	84	0.27	0.98	0.02
新 川	城西橋	5.21	11:24	21.0	8.1	1.5	5.5	14	10	17	1,100	0.11	0.016	0.05	0.19
		9.10	11:55	31.9	8.5	1.2	3.6	5	11	45	180	ND	ND	0.01	0.07
		12.4	12:10	12.4	8.0	0.9	3.7	8	10	700	1,700	0.23	0.014	0.24	0.19
		2.12	11:59	7.1	8.1	3.3	5.0	5	13	68	2,100	0.40	0.005	0.01	0.08
長 谷 川	上組橋	5.21	9:20	16.3	6.9	ND	1.2	ND	10	92	5	0.01	ND	0.14	ND
		9.10	9:25	23.9	7.8	1.8	1.3	ND	8.5	340	4	ND	ND	0.14	ND
		12.4	9:50	11.9	7.2	ND	1.9	2	11	150	7	0.01	ND	0.31	ND
		2.12	9:50	3.7	7.2	0.5	1.0	2	12	15	6	0.06	ND	0.27	ND
大 津 川	船渡橋	5.21	11:40	23.9	7.8	0.8	1.7	5	10	56	19	0.03	0.008	0.53	0.01
		9.10	12:14	35.9	7.8	2.2	6.0	5	8.8	5	11,000	0.02	0.005	0.02	0.08
		12.4	13:15	14.5	7.5	0.8	2.0	2	10	150	2,700	0.01	ND	0.52	0.01
		2.12	13:25	5.9	7.9	0.7	1.2	3	13	43	4,500	ND	ND	0.24	ND
	石ヶ崎橋	5.21	11:50	23.8	8.0	2.7	3.7	6	8.7	9	11,000	0.10	0.008	0.08	0.01
		9.10	12:24	33.0	7.9	1.1	3.1	8	8.1	13	11,000	ND	ND	ND	0.05
		12.4	13:30	14.1	8.0	1.0	2.3	3	9.0	5	16,000	0.01	ND	0.04	0.01
		2.12	13:35	5.8	8.1	0.8	2.8	6	10	ND	17,000	0.01	ND	0.01	0.01
塩 屋 川	塩屋橋	5.21	11:34	23.5	8.1	2.4	7.6	34	10	330	34	0.06	0.017	0.54	0.02
		9.10	12:05	32.0	9.0	1.2	4.2	ND	10	9	46	ND	0.016	0.04	0.02
		12.4	12:20	12.9	9.0	0.8	3.0	7	15	170	19	ND	ND	0.49	0.01
		2.12	13:15	4.0	7.5	1.7	3.4	2	13	200	39	0.07	0.008	0.52	ND
矢 野 川	黒尾橋	5.21	9:35	21.1	7.4	1.1	2.9	2	9.3	310	6	0.11	0.012	0.62	0.04
		9.10	9:45	28.9	8.6	1.0	2.5	1	9.0	62	7	0.01	0.007	0.37	0.03
		12.4	10:07	11.1	7.7	ND	2.0	ND	12	250	7	0.01	0.006	0.85	0.03
		2.12	10:10	3.0	7.3	1.3	2.8	5	13	560	12	0.24	0.019	0.7	0.03
定量下限						0.5	0.5	1	0.5	1	1	0.01	0.005	0.01	0.01

(NDは定量下限未満を示す。)

表5-2 中ノ谷川水質調査結果

地点名	日時		水温	p H	B O D	C O D	S S	大腸菌数	備考
			℃		mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100ml	
中ノ谷川	R6. 4. 16	13:25	24. 1	9. 4	1. 5	2. 6	<1	580	流水量が少なかった。
	R6. 5. 14	14:46	17. 3	7. 3	1. 2	3. 0	1	680	
	R6. 6. 18	13:21	18. 0	7. 2	31	9. 6	8	4, 000	流水量が多かった。
	R6. 7. 16	13:34	21. 0	7. 4	0. 7	2. 5	2	2, 500	
	R6. 8. 20	13:23	27. 5	7. 6	1. 4	6. 3	3	30, 000	流水量が多かった。
	R6. 9	—	—	—	—	—	—	—	渇水のため採水できなかった。
	R6. 10	—	—	—	—	—	—	—	渇水のため採水できなかった。
	R6. 11. 13	13:20	18. 9	8. 9	3. 9	4. 8	3	6, 500	流水量が少なかった。
	R6. 12	—	—	—	—	—	—	—	渇水のため採水できなかった。
	R7. 1	—	—	—	—	—	—	—	渇水のため採水できなかった。
	R7. 2	—	—	—	—	—	—	—	渇水のため採水できなかった。
	R7. 3. 12	13:25	12. 5	8. 7	2. 0	4. 1	<1	210	流水量が少なかった。

表５－３ 地先海域の水質・底質経年変化

No	地 点 名	年度	水 質					底 質									
			pH	DO mg/L	COD mg/L	大腸菌群数※ MPN/100mL	Cl ⁻ 0/00	pH	COD mg/g	強熱減量 %	Cu mg/kg	Pb mg/kg	Zn mg/kg	Cd mg/kg	Mn mg/kg	As mg/kg	T-Hg mg/kg
1	古 池 沖	H23	8.0	9.3	2.0	0	16.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		24	8.0	8.3	1.7	1.6	17.6	7.6	16.2	8.0	39	26	150	<0.5	990	11.0	0.22
		25	8.2	7.8	2.8	19.8	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		26	8.1	9.3	3.3	1.5	16.8	7.0	5.6	8.4	27	7	120	<0.20	830	6.8	0.09
		27	8.1	9.5	3.0	10	16.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		28	8.2	7.9	2.5	10	16.8	8.7	11.0	8.9	28	28	130	0.3	740	6.2	0.08
		29	8.1	9.0	2.4	7	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		30	8.1	9.7	2.7	9	16.2	7.1	19.0	9.8	35	28	130	0.2	810	6.0	0.07
		R1	8.1	8.4	3.1	8	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		2	8.2	8.5	2.4	13	17.0	8.1	9.7	7.3	18	29	110	0.21	550	5.9	0.08
		3	8.2	8.6	2.8	9	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		4	8.1	8.3	2.5	4	17.3	7.6	11	8.1	28	27	110	0.20	620	6.3	0.07
		5	8.1	8.2	2.1	2	18.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		6	8.1	8.6	2.3	2	18.3	7.5	9.7	13.0	25	26	130	0.3	740	7.4	0.06
2	大津川河口	H23	8.0	9.1	2.3	3.3	16.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		24	8.0	8.3	2.4	44.2	16.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		25	8.2	8.0	2.8	19	16.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		26	8.1	8.7	3.3	7.5	16.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		27	8.1	8.8	2.9	68	16.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		28	8.1	8.3	3.1	41	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		29	8.2	9.4	2.6	14	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		30	8.1	9.5	2.7	22	15.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		R1	8.1	8.7	3.1	20	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		2	8.2	8.9	3.1	25	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		3	8.2	8.9	2.7	12	16.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		4	8.1	8.2	2.7	13	17.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		5	8.2	8.9	2.4	7	18.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		6	8.1	8.5	2.6	6.5	18.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	江 見 ノ 鼻	H23	8.0	9.1	1.9	1	16.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		24	8.0	8.3	2.3	35.5	17.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		25	8.2	8.4	2.7	6	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		26	8.1	9.2	3.1	3.1	16.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		27	8.1	9.5	2.9	22	16.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		28	8.1	8.3	2.7	137	16.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		29	8.1	9.1	2.3	6	17.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		30	8.1	9.4	2.8	22	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		R1	8.1	8.6	2.8	11	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		2	8.2	8.9	3.0	12	16.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		3	8.2	8.9	2.7	12	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		4	8.1	8.4	2.6	3	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		5	8.2	9.3	2.4	12	18.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		6	8.1	8.5	2.6	12	18.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※環境基準が改正されたため、令和4年度より大腸菌群数(MPN/100mL)に変わり大腸菌数(CFU/100mL)を調査。

No	地 点 名	年 度	水 質					底 質									
			pH	DO mg/L	COD mg/L	大腸菌群数※ MPN/100mL	Cl ⁻ 0/00	pH	COD mg/g	強熱減量 %	Cu mg/kg	Pb mg/kg	Zn mg/kg	Cd mg/kg	Mn mg/kg	As mg/kg	T-Hg mg/kg
4	江見ノ鼻沖	H23	8.1	9.1	2.8	0.5	16.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		24	8.0	8.6	2.2	1.125	17.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		25	8.2	8.2	2.5	3.8	16.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		26	8.1	9.2	3.2	4.1	16.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		27	8.1	9.7	2.5	6.9	16.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		28	8.2	8.8	2.6	6.8	26.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		29	8.2	9.5	2.3	1.8	17.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		30	8.2	9.6	2.6	9	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		R1	8.1	9.0	2.8	10	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		2	8.3	8.7	2.7	14	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		3	8.2	9.5	3.2	12	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		4	8.1	8.5	2.4	2	16.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	松 ノ 鼻	5	8.2	9.1	2.0	11	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		6	8.1	8.7	2.5	11	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		H23	8.0	8.8	2.0	41.8	16.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		24	8.0	8.6	2.3	15.5	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		25	8.2	8.0	2.7	31.9	15.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		26	8.1	8.9	3.6	417	15.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		27	8.1	9.4	2.9	862	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		28	8.0	8.3	3.0	255	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		29	8.2	9.4	2.6	277	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		30	8.1	9.6	2.8	22	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		R1	8.1	8.1	2.8	120	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		6	取 揚 島	2	8.2	8.8	3.2	229	16.8	—	—	—	—	—	—	—	—
3	8.1			8.4	3.4	215	15.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	8.1			8.5	2.7	5	16.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	8.1			8.5	2.9	62	16.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	8.1			8.5	2.8	61.5	16.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H23	8.1			8.9	2.2	6	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	8.0			8.7	2.1	4.8	17.4	7.5	31.0	8.2	45	28	150	0.5	1,100	12.0	0.27
25	8.2			8.4	2.6	16	15.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	8.2			9.4	3.3	12.5	16.4	7.1	11.0	9.3	42	12	130	<0.20	1,300	6.7	0.10
27	8.1			9.0	2.4	14	16.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	8.1			8.0	2.4	75.0	16.0	8.4	20.0	8.0	44	32	150	0.4	1,000	9.2	0.09
29	8.2			9.6	2.7	13	17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※環境基準が改正されたため、令和4年度より大腸菌群数(MPN/100mL)に変わり大腸菌数(CFU/100mL)を調査。

No	地 点 名	年 度	水 質					底 質									
			pH	DO mg/L	COD mg/L	大腸菌群数※ MPN/100mL	Cl ⁻ 0/00	pH	COD mg/g	強熱減量 %	Cu mg/kg	Pb mg/kg	Zn mg/kg	Cd mg/kg	Mn mg/kg	As mg/kg	T-Hg mg/kg
7	千種川河口	H23	7.9	9.0	1.8	53	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		24	8.0	8.1	2.0	62.125	14.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		25	8.2	8.8	2.5	3,263.3	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		26	8.0	8.9	3.2	506.0	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		27	8.0	9.1	2.4	203	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		28	7.9	8.7	2.0	139	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		29	8.1	9.2	2.4	64	11.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		30	8.0	8.3	2.3	23	14.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		R1	8.0	8.5	2.8	77	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		2	8.1	8.0	2.5	37	13.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		3	8.0	8.2	3.3	222	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		4	8.1	8.1	2.4	4	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		5	8.1	8.5	2.0	12	13.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		6	8.1	8.4	2.6	11.75	13.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	御 崎 港	H23	8.0	8.9	2.1	1.5	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		24	8.0	8.5	2.2	3.25	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		25	8.1	8.2	2.5	197.5	15.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		26	8.1	8.8	3.3	327.0	17.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		27	8.1	8.8	2.3	14	16.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		28	8.2	8.1	2.3	13.0	17.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		29	8.2	9.3	2.2	6	17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		30	8.2	9.4	2.3	12	16.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		R1	8.2	8.5	2.3	23	17.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		2	8.2	8.1	2.5	16	16.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		3	8.2	8.3	2.8	12	17.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		4	8.1	8.1	2.3	3	16.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		5	8.1	8.2	2.0	14	17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		6	8.1	8.5	2.4	14.3	17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	御 前 岩	H23	8.1	9.1	2.0	0	16.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		24	8.1	8.5	2.1	1.95	17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		25	8.2	8.5	2.5	197.5	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		26	8.2	9.2	3.3	2.1	16.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		27	8.1	9.2	2.5	3.9	16.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		28	8.2	8.1	2.3	13	17.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		29	8.2	9.5	2.3	5	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		30	8.2	9.5	2.1	9	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		R1	8.2	8.5	2.6	15	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		2	8.2	8.4	2.5	15	17.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		3	8.2	8.4	2.5	12	17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		4	8.1	8.3	2.2	3	17.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		5	8.2	8.5	1.9	5	18.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		6	8.1	8.5	2.4	4.5	18.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※環境基準が改正されたため、令和4年度より大腸菌群数(MPN/100mL)に変わり大腸菌数(CFU/100mL)を調査。

No	地 点 名	年 度	水 質					底 質									
			pH	DO mg/L	COD mg/L	大腸菌群数※ MPN/100mL	Cl ⁻ 0/00	pH	COD mg/g	強熱減量 %	Cu mg/kg	Pb mg/kg	Zn mg/kg	Cd mg/kg	Mn mg/kg	As mg/kg	T-Hg mg/kg
10	放水口地先	H23	8.0	8.8	2.1	1.7	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		24	8.1	8.8	2.3	0	17.5	7.6	21.9	6.9	46	27	170	<0.5	1,100	9.2	0.32
		25	8.2	8.3	2.6	0	17.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		26	8.2	9.3	3.2	4.8	17.4	7.1	11.0	11.8	53	18	170	<0.20	1,200	8.2	0.14
		27	8.1	8.3	2.3	3.9	16.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		28	8.1	7.9	2.4	13	17.3	8.5	10.0	8.7	29	29	110	0.2	1,100	6.5	0.06
		29	8.2	9.1	2.1	5	18.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		30	8.1	9.4	2.4	9	17.0	6.9	26.0	15.0	43	31	160	0.5	1,500	12.0	0.15
		R1	8.2	8.7	2.4	7	18.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		2	8.2	8.6	2.5	14	17.3	8.1	22	10.9	37	46	180	0.70	960	7.9	0.16
		3	8.2	8.6	2.6	8	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		4	8.1	8.3	2.2	3	17.5	7.6	28	12	53	40	180	0.59	1,300	8.8	0.12
		5	8.2	8.5	2.0	17	17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		6	8.1	8.2	2.3	16.5	17.8	7.4	27.0	14.0	49	40	190	8.7	1,100	8.7	40.00
11	生 島 沖	H23	8.1	8.9	2.3	0	17.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		24	8.1	8.5	2.1	0.5	17.4	7.5	22.9	8.8	72	41	350	0.9	900	9.8	0.66
		25	8.2	8.3	2.5	6.3	17.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		26	8.2	9.4	3.3	35	16.6	6.9	7.7	10.3	65	23	240	<0.20	840	7.4	0.17
		27	8.2	9.1	2.4	2	16.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		28	8.2	8.2	2.4	6	17.5	8.4	28.0	12.1	82	57	320	1.4	980	9.5	0.24
		29	8.2	8.9	2.4	31	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		30	8.1	9.5	2.1	19	16.7	7.0	26.0	14.0	83	58	360	1.8	760	11.0	0.26
		R1	8.1	8.7	2.5	6	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		2	8.3	8.7	2.6	15	17.3	8.0	26	10.9	47	61	270	1.5	690	7.4	0.26
		3	8.2	8.6	2.5	10	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		4	8.1	8.3	2.1	1	17.3	7.6	25	13	88	62	340	1.6	920	11	0.23
		5	8.2	8.4	2.0	10	18.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		6	8.1	8.1	2.5	9.75	18.5	7.5	19.0	8.0	70	53	300	70.0	780	9.5	9.50

※環境基準が改正されたため、令和4年度より大腸菌群数(MPN/100mL)に変わり大腸菌数(CFU/100mL)を調査。

6. 自動車騒音常時監視調査結果

(1) 環境基準の達成状況（道路種類別）

表 6－1 道路種類別の面的評価結果（戸数）

道路種別	面的評価結果(全体)					面的評価結果(近接空間)					面的評価結果(非近接空間)				
	住居等 戸数 ①+②+ ③+④ (戸)	昼夜とも 基準値 以下 ① (戸)	昼間のみ 基準値 以下 ② (戸)	夜間のみ 基準値 以下 ③ (戸)	昼夜とも 基準値 超過 ④ (戸)	住居等 戸数 ①+②+ ③+④ (戸)	昼夜とも 基準値 以下 ① (戸)	昼間のみ 基準値 以下 ② (戸)	夜間のみ 基準値 以下 ③ (戸)	昼夜とも 基準値 超過 ④ (戸)	住居等 戸数 ①+②+ ③+④ (戸)	昼夜とも 基準値 以下 ① (戸)	昼間のみ 基準値 以下 ② (戸)	夜間のみ 基準値 以下 ③ (戸)	昼夜とも 基準値 超過 ④ (戸)
高速自動車国道	7	7	0	0	0	5	5	0	0	0	2	2	0	0	0
都市高速道路															
一般国道	1,213	1,126	54	5	28	427	396	17	0	14	786	730	37	5	14
都道府県道	1,460	1,460	0	0	0	554	554	0	0	0	906	906	0	0	0
4車線以上の市町村道															
その他の道路															
全体（住居等戸数）	2,680	2,593	54	5	28	986	955	17	0	14	1,694	1,638	37	5	14

※道路種類別の集計では道路交差部の住居を重複集計しているため、全市の集計結果と住居数は一致しない場合がある。

表 6－2 道路種類別の面的評価結果（割合）

道路種別	面的評価結果(全体)				面的評価結果(近接空間)				面的評価結果(非近接空間)			
	昼夜とも 基準値 以下 (%)	昼間のみ 基準値 以下 (%)	夜間のみ 基準値 以下 (%)	昼夜とも 基準値 超過 (%)	昼夜とも 基準値 以下 (%)	昼間のみ 基準値 以下 (%)	夜間のみ 基準値 以下 (%)	昼夜とも 基準値 超過 (%)	昼夜とも 基準値 以下 (%)	昼間のみ 基準値 以下 (%)	夜間のみ 基準値 以下 (%)	昼夜とも 基準値 超過 (%)
高速自動車国道	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
都市高速道路												
一般国道	92.8	4.5	0.4	2.3	92.7	4.0	0.0	3.3	92.9	4.7	0.6	1.8
都道府県道	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
4車線以上の市町村道												
その他の道路												
全体（割合）	96.8	2.0	0.2	1.0	96.9	1.7	0.0	1.4	96.7	2.2	0.3	0.8

(2) 環境基準の達成状況 (路線別)

表 6-3 路線別の面的評価結果 (戸数)

一連番号	路 線 名	面的評価結果(全体)					面的評価結果(近接空間)					面的評価結果(非近接空間)				
		住居等 戸数 ①+②+ ③+④ (戸)	昼夜とも 基準値 以下 ① (戸)	昼間のみ 基準値 以下 ② (戸)	夜間のみ 基準値 以下 ③ (戸)	昼夜とも 基準値 超過 ④ (戸)	住居等 戸数 ①+②+ ③+④ (戸)	昼夜とも 基準値 以下 ① (戸)	昼間のみ 基準値 以下 ② (戸)	夜間のみ 基準値 以下 ③ (戸)	昼夜とも 基準値 超過 ④ (戸)	住居等 戸数 ①+②+ ③+④ (戸)	昼夜とも 基準値 以下 ① (戸)	昼間のみ 基準値 以下 ② (戸)	夜間のみ 基準値 以下 ③ (戸)	昼夜とも 基準値 超過 ④ (戸)
1	山陽自動車道	7	7	0	0	0	5	5	0	0	0	2	2	0	0	0
2	一般国道2号	148	66	54	0	28	38	7	17	0	14	110	59	37	0	14
3	一般国道250号	1,065	1,060	0	5	0	389	389	0	0	0	676	671	0	5	0
4	県道坂越御崎加里屋線	816	816	0	0	0	340	340	0	0	0	476	476	0	0	0
5	県道赤穂佐伯線	87	87	0	0	0	29	29	0	0	0	58	58	0	0	0
6	県道岡山赤穂線	42	42	0	0	0	17	17	0	0	0	25	25	0	0	0
7	県道赤穂港線	230	230	0	0	0	85	85	0	0	0	145	145	0	0	0
8	県道周世尾崎線	285	285	0	0	0	83	83	0	0	0	202	202	0	0	0

表 6-4 路線別の面的評価結果 (割合)

一連番号	路 線 名	面的評価結果(全体)				面的評価結果(近接空間)				面的評価結果(非近接空間)			
		昼夜とも 基準値 以下 ① (%)	昼間のみ 基準値 以下 ② (%)	夜間のみ 基準値 以下 ③ (%)	昼夜とも 基準値 超過 ④ (%)	昼夜とも 基準値 以下 ① (%)	昼間のみ 基準値 以下 ② (%)	夜間のみ 基準値 以下 ③ (%)	昼夜とも 基準値 超過 ④ (%)	昼夜とも 基準値 以下 ① (%)	昼間のみ 基準値 以下 ② (%)	夜間のみ 基準値 以下 ③ (%)	昼夜とも 基準値 超過 ④ (%)
1	山陽自動車道	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
2	一般国道2号	44.6	36.5	0.0	18.9	18.4	44.7	0.0	36.8	53.6	33.6	0.0	12.7
3	一般国道250号	99.5	0.0	0.5	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	99.3	0.0	0.7	0.0
4	県道坂越御崎加里屋線	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
5	県道赤穂佐伯線	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
6	県道岡山赤穂線	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
7	県道赤穂港線	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
8	県道周世尾崎線	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0