

河 川 水 質 調 査 結 果

水 系	地点名	採水日	時刻	水温 ℃	pH	COND μs/cm	SS mg/L	DO mg/L	COD mg/L	BOD mg/L	Cl- mg/L	E-coli MPN/100ml	NH ₄ -N mg/L	NO ₂ -N mg/L	NO ₃ -N mg/L	PO ₄ -P mg/L	備考
千 種 川	新赤穂大橋	R2. 5. 27	10:55	22.8	7.7	9,900	2	7.3	2.7	0.6	3,700	2.4×10 ³	0.11	ND	0.26	0.02	
		R2. 9. 16	11:15	26.1	7.7	18,000	2	7.4	2.8	1.2	7,400	1.4×10 ³	0.10	0.01	0.02	0.02	
		R2. 11. 25	11:39	14.3	7.8	18,000	ND	8.6	1.6	ND	7,900	3.3×10 ²	0.04	ND	0.18	0.02	
		R3. 2. 10	11:10	8.0	7.7	26,000	2	10	2.2	0.5	13,000	4.5×10 ⁰	0.04	ND	0.06	0.01	
定 量 限 界				—	—	—	1	0.5	0.5	0.5	1	1.8×10 ⁰	0.01	0.01	0.01	0.01	