

## 河川水質調査結果

水系	地点名	採水日	時刻	水温 ℃	pH	COND μs/cm	SS mg/L	DO mg/L	COD mg/L	BOD mg/L	Cl- mg/L	E-coli MPN/100ml	NH <sub>4</sub> -N mg/L	NO <sub>2</sub> -N mg/L	NO <sub>3</sub> -N mg/L	PO <sub>4</sub> -P mg/L	備考
千種川	高雄橋下流	R3.6.2	10:48	22.9	7.4	110	3	7.8	1.5	ND	7	3.3×10 <sup>3</sup>	0.05	0.01	0.52	0.02	
		R3.8.26	10:47	26.8	7.4	110	2	8.5	1.1	1.1	5	4.9×10 <sup>3</sup>	0.06	ND	0.43	0.01	
		R3.12.8	10:54	10.3	7.6	120	1	11	1.0	ND	4	1.3×10 <sup>3</sup>	0.05	ND	0.77	0.02	
		R4.2.22	11:16	6.6	7.6	120	1	13	1.7	ND	10	4.9×10 <sup>1</sup>	0.02	ND	0.27	ND	
定量限界				—	—	—	1	0.5	0.5	0.5	1	1.8×10 <sup>0</sup>	0.01	0.01	0.01	0.01	